

EQUIPA TU TALLER

Beta **PROMOCIÓN ESPECIAL**

Carro + dotación 207 herramientas

Carro + Surtido: 024002855 Carro + Surtido: 024002856

Carro C24S7

También disponible en rojo y gris

Carro + Surtido: 024002854

Incluye bandeja vacía para colocar el juego de vasos

M210
Surtido de 25 herramientas

903E/C98 + 860EA/31
Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4 y 1/2 de 98 piezas + juego de 30 puntas con portapuntas magnético en estuche de plástico

M38
Surtido de 4 herramientas

M33
Surtido de 17 herramientas

M15
Surtido de 16 herramientas

M53
Surtido de 5 herramientas

M132
Surtido de 3 herramientas

M145
Surtido de 4 herramientas

M234
Surtido de 4 herramientas

850€

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES



Ref. VERTIVM1R7PB

- CIERRE CON LLAVE
- 4 RUEDAS
- TAPETE DE GOMA
- MUY RESISTENTE

215€

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE STOCK EN ISLA

CARRETE DE MANGUERA DE AIRE 12M - BOCA DE 3/8" VERDE

51299



Soporte/carrete para Aire
Sin electricidad
Sin batería
Largo : 12 m
Boca de 3/8"
manguera 9,5mm diam.
Máx. 20 bar o 300 PSI
PVC
Auto enrollable, con repartidor
Diámetro exterior:
- Rosca 14 mm
- Manguera 12 mm
Diámetro interior: 9,5 mm

88€

I.V.A. NO INCLUIDO

LEVANTA TU COCHE

LAUNCH

www.launchiberica.com

TLT235 SBA

Elevador electro-hidráulico fabricado con una avanzada tecnología y con acabados robustos. Producido bajo un estricto control de calidad, dispone de las normativas más exigentes como la **UNE EN1493**.


Incluye protección electro hidráulica (sobrepeso), electro magnética y de ruptura del circuito hidráulico. Dispone de una capacidad de elevación de 3,5 toneladas. Incluye cuadro de mandos y seguros electrónicos, brazo extensible con basculante y protector de goma para apertura de puertas.

+ Seguro - consumo - mantenimiento

- ✓ **Capacidad:** 3,5 Tn
- ✓ **Altura de Elevación:** 1850 mm
- ✓ **Tiempo subir/bajar:** 50/40 Seg.
- ✓ **Potencia del Motor:** 2,2 Kw.
- ✓ **Alimentación 3 PH:** 380 V.
- ✓ **Anchura:** 2486 mm
- ✓ **Anchura elevador:** 3370 mm
- ✓ **Altura elevador:** 2860 mm



1.895€




JiménezMaña | **ad**
DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS

1.995€

RAVAG KPS327H2

- ELEVADOR 2 COLUMNAS 3,2TN POR CARDAN
- ANCHO 2.442MM
- BASE CON MÍNIMO ESPACIO OCUPADO PARA MAYOR COMODIDAD DE MOVIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.
- BRAZOS ESPECIALES.



I.V.A. NO INCLUIDO

¿QUÉ PINCHAZO?

JiménezMaña | 
DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS

2.730€



TCE 420

- ▶ Características
- ▶ Hasta 1.050 mm de diámetro
- ▶ Ancho de rueda max de 12".
- ▶ Capacidad de sujeción hasta 20" (ext.)
- ▶ Brazo auxiliar disponible como accesorio

2 AÑOS DE GARANTÍA



WBE 260

- ▶ Características
- ▶ Diámetro de llanta hasta 24"
- ▶ Entrada de datos 2D
- ▶ Tiempo de medición 8 sec.



TCE 60

- ▶ Diseñada para talleres con poco volumen de trabajo
- ▶ Vida útil 15.000 ciclos/ruedas
- ▶ Amplia gama de aplicaciones para vehículos de pasajeros

ESTUCHE DE CONTRAPESAS SURTIDO

50938



CONTIENE :
MEDIDAS: 45x32x8cm
CONTRAPESA EXTRAPLANA DE HIERRO
AUTOADHESIVA 45 gr 100 u.
Contrapesa de Zinc con grapa, Serie A LLANTA
UNIVERSAL:
5 g - 20 u.
10 g - 20 u.
15 g - 20 u.
20 g - 20 u.
25 g - 20 u.
30 g - 10 u.
35 g - 10 u.
40 g - 10 u.
Contrapesa de Zinc con grapa, Serie B LLANTA
FRANCESA:
5 g - 20 u.
10 g - 20 u.
15 g - 20 u.
20 g - 20 u.
25 g - 20 u.
30 g - 10 u.
35 g - 10 u.
40 g - 10 u.
Contrapesa de Zinc con grapa, Serie C LLANTA
ALEACIÓN:
5 g - 20 u.
10 g - 20 u.
15 g - 20 u.
20 g - 20 u.
25 g - 20 u.
30 g - 10 u.
35 g - 10 u.
40 g - 10 u.

150€

¿ALGO SUCIO POR AHÍ?

- Trifásica compacta de bajas revoluciones gran relación calidad-precio.

Potencia	5,1 Kw
Caudal	700 l/h
Presión	160 bar
Temperatura	80°C
Peso	126 Kg

PRECIO OFERTA
2.350€+IVA



eco|efficiency



AGUA CALIENTE

1.174-904.0 HDS 7/16 4C P.V.P 3.395 €+ IVA

KÄRCHER

- Trifásica gama media de altas prestaciones para un rendimiento óptimo.

Potencia	7,8 Kw
Caudal	500-1000 l/h
Presión	30-200 bar
Temperatura	80-155°C
Peso	171 Kg

OFERTA
3.160 €+IVA



eco|efficiency



AGUA CALIENTE

1.071-900.0 HDS 10/20 4M P.V.P 4.675 €+ IVA

KÄRCHER



234 €

190 €

AHORRO
19%
DEL PRECIO
DE TARIFA

HIDROLIPIADORA DE AGUA FRÍA/120 BARES

PW-C22P II 207 A-M

Código 017M_00054

Características técnicas:

Presión de trabajo	120 bar
Potencia	1,6 kW
Depósito detergente	0,6 l
Caudal (l/h)	380

Accesorios incluidos para todos los modelos de hidrolimpiadora:

- MANGUERA ALTA PRESIÓN 8M
- EMPUÑADURA CON PROLONGACIÓN
- LANZA
- LANZA TURBO
- RECOGEDOR DE MANGUERA

LÁMPARA PORTÁTIL DE 16 LEDS TIPO MINI CON BATERÍA RECARGABLE

52147



Especificaciones:

- 16 LED de gran potencia
- Ángulo de iluminación: 120°
- Tecnología web de alta durabilidad
- Material: plástico ABS de gran durabilidad, recubrimiento de goma.
- Imanes en la parte lateral e inferior de la lámpara
- Gancho superior con rotación de 360°
- Soporte con dos posiciones, incluido.

ED ROJO.

0,525 12 0 216
Kg 12 0 216
EN STOCK

Los precios mostrados no incluyen impuestos

21€

I.V.A. NO INCLUIDO

238 €

190 €

ASPIRADOR PREMIUM DE 1 MOTOR PARA POLVO Y LÍQUIDOS CON DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE

GS 1/33 W&D

Código 017M_00033

Características técnicas:

Potencia (Kw)	1100 - 1300 máx
Capacidad del depósito	33 l
Depresión (mm/H ₂ O)	2380
Caudal (m ³ /h)	200

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- MANGUERA FLEXIBLE 2M
- TUBOS ALUMINIO-PLÁSTICO 2X50 CM
- ASA CON REGULADOR DE AIRE
- BOQUILLA DOBLE USO
- BOQUILLA PARA LÍQUIDOS
- BOQUILLA TAPIERÍAS
- BOQUILLA PLANA
- CEPILLO REDONDO
- KIT FILTRACIÓN



MOCHILA IPC DE REGALO