


### OFERTA 2018



## PRENSAS de TALLER 2018

Los nuevos modelos de chasis ancho PRP completan la gama más amplia de prensas de taller de automoción y mantenimiento.

Sus funcionalidades exclusivas las permiten destacar claramente entre las prensas del mercado.

	PRP30	PRP50
Fuerza máxima Ton	30	50
Altura total mm	1.920	1.920
Espacio entre columnas mm	720	720
Espacio pistón-mesa min-máx mm	85-470	80-465
Peso kg	180	225
Portes €	Gratuitos	Gratuitos
	<b>1.500€</b>	<b>1.750€</b>



## Modelos de chasis ancho

- Diseño compacto y funcional, integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.
- Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar.



Cilindro deslizable



Los modelos NF son accionados por aire mediante pedal




Soporte para empujadores (opcionales)



La bandeja inferior puede colocarse dentro de la mesa de trabajo

	PRD30	PRD30NF	PRD50	PRD50NF
Fuerza máxima Ton	30	30	50	50
Altura total mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Espacio entre columnas mm	720	720	720	720
Espacio pistón-mesa min-máx mm	81-770	81-770	81-770	81-770
Peso kg	147	150	191	194
Portes €	42€	Gratuitos	Gratuitos	Gratuitos
	<b>925€</b>	<b>1.085€</b>	<b>1.160€</b>	<b>1.320€</b>



# PRENSAS de TALLER

## Modelos compactos

- Diseño compacto y funcional, integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.
- Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar.



Tapa guardapolvos practicable para acceso a mecanismos




Los modelos NF son accionados por aire mediante el pedal



La bandeja inferior puede colocarse dentro de la mesa de trabajo



Nuevos pies anclables al suelo (opcionalmente se pueden montar ruedas)



Manómetro integrado

Doble bomba (aproximación y trabajo)


Soporte para empujadores (opcionales)

Bulones con pomo

Bandeja inferior

PRC30

PRC20	PRC20NF	PRC30	PRC30NF	PRC50	PRC50NF	
20	20	30	30	50	50	Fuerza máxima Ton
1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Altura total mm
530	530	530	530	530	530	Espacio entre columnas mm
21-858	21-858	17-854	17-854	66-767	66-767	Espacio pistón-mesa min-máx mm
106	109	112	115	145	148	Peso kg
41€	38€	38€	38€	Gratuitos	Gratuitos	Portes €
<b>695€</b>	<b>855€</b>	<b>760€</b>	<b>920€</b>	<b>995€</b>	<b>1.155€</b>	



Soporte para empujadores (opcionales)

Bulones con pomo

Bandeja inferior

PRB30

## Modelos compactos - eco

- Comparten elementos estructurales con los modelos compactos homólogos. Provistas de hidráulicos "monoblock" de posición central fija.
- Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar.



Husillo extensible para el acercamiento rápido y preciso a la posición de trabajo

	PRB20	PRB30
Fuerza máxima Ton	20	30
Altura total mm	1.850	1.850
Espacio entre columnas mm	530	530
Espacio pistón-mesa min-máx mm	12-762	53-740
Peso kg	100	104
Portes €	37€	37€
	<b>610€</b>	<b>710€</b>

## Juegos de empujadores



- 12-16-18-20-22-25-30 mm
- Peso: 4Kg.
- Portes 9€
- Ref. A5600

**98€**

## Prensas de sobremesa

Al igual que sus hermanas mayores, incorporan chasis de piezas enterizas, armadas y soldadas para mayor robustez.

	PRS10	PRS15
Fuerza máxima Ton	<b>10</b>	<b>15</b>
Altura total mm	720	800
Espacio entre columnas mm	370	430
Espacio pistón-mesa min-máx mm	35-315	45-338
Ancho x fondo pies mm	470x330	550x350
Peso kg	38	48
Portes €	<b>19€</b>	<b>22€</b>
	<b>340€</b>	<b>410€</b>



La bandeja inferior puede colocarse dentro de la mesa de trabajo



Calzos reversibles con topes deslizables para sujeción segura

empujadores opcionales



PRS15


## GATO de CARROCERO



Conjuntos de 25 piezas en estuche de plástico

- Cilindro 10 T
  - Cadena de tiro 1.000 Kg
  - Peso: 45 Kg
  - Portes: 22€
- Ref. GC-10

**470€**



Brazo de tiro

Cilindro

Pivote del brazo

Bomba manual

## ENDEREZADOR de CARROCERÍAS

- Para reparar con precisión carrocerías dañadas
- Permite realizar trabajos de tiro en diagonal mediante el giro del brazo.
- Compuesto por un total de 12 elementos


**1.540€**

- Cilindro 10 T
  - Cadena de tiro 1.400 Kg
  - Peso: 179 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. EHA-10



# GRÚAS de TALLER

- Con control de descenso en carga LCS
- Velocidad variable de descenso en vacío
- Ruedas de poliamida, no dañan la superficie y son silenciosas



1.000	2.000	Kg	650	1.000	2.000
CRP10	CRP20	Referencia	CRV6	CRV10	CRV20
860	1.080	Ancho de ruedas delant.	820	970	1.080
1.300	1.610	Alcance máx mm	1.300	1.300	1.610
960	1.200	Alcance mín mm	960	960	1.200
1.580	1.740	Altura horizontal mm	1.580	1.580	1.740
2.220	2.460	Altura máx mm	2.220	2.220	2.460
92	150	Peso kg	75	83	140
37€	42€	Portes €	28€	37€	42€
<b>560€</b>	<b>790€</b>		<b>470€</b>	<b>520€</b>	<b>760€</b>

PLEGABLES



## Pinza alzabidones



### 300 Kg

- Para bidones de 200 lt.
  - Peso: 7,5 Kg
  - Portes: 9€
- Ref. AB300

**110€**

Accesorio auxiliar para la manipulación de bidones

## Balancín de cargas

### 500 Kg

- Peso: 7,4 Kg
  - Portes: 9€
- Ref. A-5298

**129€**

Accesorio auxiliar para el equilibrado de cargas



## CABALLETES

C6



S15B



Ton	2	6	10	15
Ref.	C2	C6	C10	S15B
Alt. mín. - mm	300	365	350	340
Alt. máx. - mm	425	545	510	532
Peso kg	2	6	10,5	9,3
Portes €	9€	9€	9€	9€
	<b>40€</b>	<b>63€</b>	<b>70€</b>	<b>73€</b>

# GATOS OLEONEUMÁTICOS



## 25 Ton

- Altura min en cabeza: 215 mm
  - Recorrido 25T: 108 mm
  - Peso: 47 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N25

1.195€



## 80-50-30-15 Ton

- Altura min en cabeza: 155 mm
  - Recorrido máx. 15T: 235 mm
  - Peso: 70,5 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N15-4

2.135€



## 35-20-10 Ton bajo

- Altura min en cabeza: 125 mm
  - Recorrido max 10T: 160 mm
  - Peso: 41 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N10-3

1.320€



## 30-15 Ton bajo

- Altura min en cabeza: 150 mm
  - Recorrido max 15T: 150 mm
  - Peso: 44 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N15-2B

1.325€



## 30-15 Ton

- Altura min en cabeza: 185 mm
  - Recorrido max 15T: 185 mm
  - Peso: 47 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N15-2

1.350€



## 65-35-20 Ton

- Altura min en cabeza: 180 mm
  - Recorrido max 20T: 235 mm
  - Peso: 69,5 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. N20-3

1.955€

# Modelo portátil

- Gato de reducidas dimensiones para su uso fuera y dentro del taller
- Peso 31 Kg



## 30-15 Ton

- Altura min en cabeza: 150 mm
  - Recorrido max 15T: 150 mm
  - Peso: 31 Kg
  - Portes: gratuitos
- Ref. NP15-2B

995€

# Gatos oleoneumáticos de botella

- Accionamiento mixto, manual y neumático
- Máxima versatilidad para asistencia en ruta
- Nueva guía de émbolo



## 20 Ton

- Altura mínima: 234 mm
  - Recorrido: 138 + 75 mm
  - Peso: 16 Kg
  - Portes: 15€
- Ref. BRA20

355€

## 30 Ton

- Altura mínima: 242 mm
  - Recorrido: 138 + 75 mm
  - Peso: 24 Kg
  - Portes: 15€
- Ref. BRA30

465€

## GATOS DE FOSO

- Certificados de conformidad con EN1494
- Con control de descenso en carga LCS®
- Mayor capacidad de carga

**230€**

### 300 Kg

- Altura mínima: 1140 mm
- Recorrido: 850 mm
- Peso: 26 Kg
- Portes: 19€

Ref. TRS300

**335€**

### 750 Kg

- Altura mínima: 1110 mm
- Recorrido: 820 mm
- Peso: 34 Kg
- Portes: 19€

Ref. TRS750

**475€**

### 1200 Kg

- Altura mínima: 1110 mm
- Recorrido: 815 mm
- Peso: 36 Kg
- Portes: 19€

Ref. TRS1200



Soporte de trabajo reversible

## Telescópico

### 1200 Kg

- Altura mínima: 825 mm
- Recorrido: 1000 mm
- Peso: 36 Kg
- Portes: 19€

Ref. TTRS1200

**565€**



Patas con mínima elevación para mayor estabilidad

## MESAS ELEVADORAS

- Mecanismo de seguridad contra accionamiento involuntario y LCS®

### 650 Kg

- Tabla: 500 x 830 mm
- Altura mín 215 mm
- Altura máx 645 mm
- Peso: 71 Kg
- Portes: 25€

Ref. ME-650

**775€**

### 1500 Kg

- Tabla: 500 x 1020 mm
- Altura mín 210 mm
- Altura máx 880 mm
- Peso: 135 Kg
- Portes: 30€

Ref. ME-1500

**945€**

### 2500 Kg

- Tabla: 540 x 1060 mm
- Altura mín 300mm
- Altura máx 880 mm
- Peso: 190 Kg
- Portes: gratuitos

Ref. ME-2500

**1.505€**



## GATO SACARRUEDAS

- Para la manipulación de ruedas de camión
- Brazos con rodillos independientes

- Capacidad 700 kg
- Ajuste brazo: 480 - 750 mm
- Peso: 134 Kg
- Portes: Gratuitos

Ref. SR700

**1.250€**


## EXTRACTOR AUTOCENTRANTE

- Permite su uso con 2 o 3 patas
- Patas ranuradas para el tiro de tornillos
- Gran capacidad y mayor longitud

- A x B max: 210 x 220 mm
- Peso: 6 Kg
- Portes: 9€

Ref. E23

**205€**



## GATOS de BOTELLA

- Gatos hidráulicos de aplicación universal para la elevación o desplazamiento de cargas
- Sólidos, compactos y garantizados
- La tecnología más desarrollada del mercado a precios asequibles



CAP. Ton	Altura mm.	Recorrido mm.	Dimensiones base mm.	Peso Kg.	Portes €	Referencia	
2	168	105+65	116 x 75	3,6	9€	BR2	40€
3	168	105+65	116 x 75	3,7	9€	BR3	46€
5	212	150+75	125 x 75	4,5	9€	BR5	54€
10	219	150+75	144 x 90	6,4	9€	BR10	68€
15	228	150+75	164 x 110	8,8	9€	BR15	88€
20	234	150+75	172 x 120	10,6	12€	BR20	107€
25	242	150+75	196 x 144	15,2	12€	BR25	142€
30	242	150+75	196 x 144	15,5	12€	BR30	149€
40	246	150	214 x 165	23,5	17€	BR40	220€
50	260	140	214 x 165	28	17€	BR50	285€
50	260	140	194 x 165	40	17€	BRD50	355€



## MESA para MOTOS

- Gran velocidad de elevación
- Pistón neumático
- Bajo mantenimiento

**450 Kg**

- Tabla: 700 x 2200 mm
- Altura mín/máx: 130 / 775 mm
- Peso: 162 Kg
- Portes: 45€

Ref. PTM-2

**945€\***

\*Se muestra motocicleta a efectos ilustrativos

**Oferta solo disponible en distribuidores adscritos a la misma. Consúltenos para conocer el más próximo**



Distribuido por:



Los productos MEGA están fabricados y garantizados en España por Melchor Gabilondo, S.A.

www.mega.es



Precios PVP de Oferta. IVA y portes no incluidos: Los datos de portes corresponden a envíos unitarios