



Chicago
Pneumatic

SELECCIÓN
2018



PEOPLE. PASSION. PERFORMANCE

www.cp.com/es

APRIETE

LLAVE DE IMPACTO MARIPOSA

CP7711 1/4"

Par Máx.: 110 Nm
Par trabajo: 9-80 Nm
Peso: 0,53 Kg
Longitud: 140 mm

Ref.: 8941077110



145€

CP7721

Ref.: 8941077210

Mismas características con eje cuadrado de 3/8"

LLAVE DE IMPACTO

CP7762 3/4"



LA MÁS COMPACTA EN 3/4"

354€

Par Máx.: 1.420 Nm
Par trabajo: 200-900 Nm
RPM's: 4850 rpm
Peso: 2,9 Kg
Longitud: 158 mm

Ref.: 8941077620

CP7769 3/4"

Par Máx.: 1.950 Nm
Par trabajo: 407-1.464 Nm
RPM's: 7.000 rpm
Peso: 3,4 Kg
Longitud: 214 mm

Ref.: 8941077690



454€

LLAVE DE IMPACTO ANGULAR

CP7737 1/2"

Par Máx.: 300 Nm
Par trabajo: 34-224 Nm
RPM's: 9.000 rpm
Peso: 1,13 Kg
Longitud: 240 mm

Ref.: 8941077370



222€

CP7727 3/8"

Ref.: 8941077270

Par Máx.: 250 Nm
Par trabajo: 26-192 Nm
PRM's: 8,510 rpm
Peso: 1,12 Kg
Longitud: 240 mm

LLAVE DE IMPACTO ULTRA COMPACTA

CP7732C 1/2"

Par Máx.: 625 Nm
Par trabajo: 70-387 Nm
PRM's: 9.410 rpm
Peso: 1 Kg
Longitud: 108 mm

Ref.: 8941077321



182€

LLAVES DE IMPACTO

CP7749 1/2"

Par Máx.: 1.300 Nm
Par trabajo: 135-704 Nm
RPM's: 7.000 rpm
Peso: 1,8 Kg
Longitud: 171 mm

Ref.: 8941077491



POTENCIA REAL

199€

SUPER OFERTA

CP7736 1/2"

Par Máx.: 900 Nm
Par trabajo: 69-770 Nm
RPM's: 10.020 rpm
Peso: 2,58 Kg
Longitud: 192 mm



Ref.: 1280283443

SS413WP 1/2"

3 vasos anti-arañazos: 17, 19 & 21 mm



135€

LLAVE DE IMPACTO

CP7776-6 1"

Par Máx.: 2.400 Nm
Par trabajo: 955-2.073 Nm
RPM's: 5.000 rpm
Peso: 12,6 Kg
Longitud: 447 mm



Ref.: 8941077766

515€

CP7776

Ref.: 8941077760

También disponible
en eje corto

ALTO PAR & CONFORT

LLAVE DE IMPACTO

CP7783-6 1"

Par Máx.: 2.400 Nm
Par trabajo: 560-1.700Nm
Peso: 9,5 Kg
Longitud: 500 mm

MUY
LIGERA



Ref.: 8941077836

649€

CP7783

Ref.: 8941077830

También disponible
en eje corto



MINI CARRACA

CP9426 1/4"

Par Máx.: 35 Nm
Par trabajo: 7-35 Nm
RPM's: 270 rpm
Peso: 0,49 Kg
Longitud: 128 mm

LA MÁS
PEQUEÑA
DEL
MERCADO



Ref.: 6151919426

107€

CP9427

Ref.: 6151919427

Mismas características con
eje cuadradillo de 3/8"

CARRACA

CP886H 1/2"

Par Máx.: 68 Nm
Par trabajo: 13-68 Nm
RPM's: 160 rpm
Peso: 1,19 Kg
Longitud: 260 mm



Ref.: T024391

76€

CP886

Ref.: T024240

Mismas características con
eje cuadradillo de 3/8"

CARRACA

CP824 1/4"

Par Máx.: 17 Nm
Par trabajo: 5-17 Nm
RPM's: 220 rpm
Peso: 0,51 Kg
Longitud: 197 mm



Ref.: T025390

73€

CP824T

Ref.: T025391

Mismas características con
eje cuadradillo de 3/8"

82€

VASOS DE IMPACTO



SS2114 1/4"

14 vasos: 4; 4,5; 5;
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15 mm

Ref.: 8940164436

30€



SS3113 3/8"

13 vasos: 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 mm

Ref.: 8940164446

33€



SS4114 1/2"

14 vasos: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 26,
27 mm

Ref.: 8940164458

50€



SS618 3/4"

8 vasos: 26, 27,
29, 30, 32, 35, 36,
38 mm

Ref.: 8940164472

97€



SS818D 1"

8 vasos: 27, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 41
mm

Ref.: 8940164476

190€



SS413WP 1/2"

3 vasos anti-arañazos:
17, 19 & 21 mm

Ref.: 8940164464

28€

HERRAMIENTAS A BATERIA

LLAVE DE IMPACTO 20V 1/2"

CP8848 Pack

1/2" 20 V 4 Ah

AHORA
MÁS
POTENTE



Par Máx.: 1.150 Nm
Batería: 20V / 4,0 Ah Lithium-ion
Peso: 3,1 Kg.
Pack: Maletín, 1/2" Llave de impacto, Bateria (2), Cargador

Ref.: 8941088480

610€

NUEVAS BATERIAS 6.0 Ah

CP20XP60

Nuevas bateías de 20 V. y 6 Ah.
Mucho más duraderas.

Ref.: 8940173636



130€

TALADRO ATORNILLADOR

CP8528 Pack

3/8" 12 V 1,5 Ah



Par Máx.: 34 Nm
Batería: 12V / 1,5 Ah Lithium-ion
Peso: 1,2 Kg.
Pack: 10 mm Taladro, Bateria (2), Cargador

Ref.: 8941085280

192€

ATORNILLADOR DE IMPACTO

CP8818 Pack

1/4" HEX 12 V 1,5 Ah



RPM.: 2.000 rpm
Batería: 12V / 1,5 Ah Lithium-ion
Peso: 0,9 Kg.
Pack: Maletín, 1/4" Atornillador, Bateria (2), Cargador

Ref.: 8941088180

182€

DINAMOMÉTRICAS

AMPLIA GAMA

Modelo	Referencia	Salida	Capacidad	Peso	Longitud	Precio
		in.	Nm	kg	mm	€
CP8905	8941089050	1/4"	5 - 25	1,28	245	139€
CP8910	8941089100	3/8"	20 - 100	1,5	410	139€
CP8915	8941089150	1/2"	40 - 200	1,57	495	143€
CP8917	8941089170	1/2"	60 - 340	1 76	610	149€
CP8920	8941089200	3/4"	150 - 750	5,84	1.060	539€
CP8925	8941089250	1"	200 - 1000	6,84	1.255	676€



CON
CERTIFICADO EN
ISO 67892003

TALADRO REVERSIBLE

CP7300RQC Ø 6 mm (1/4")

Ø: 6 mm
RPM's: 2.700 rpm
Potencia: 200 W
Peso: 0,61 Kg
Largo: 127 mm



Ref.: 8941073002

138€

TALADRO REVERSIBLE

CP9792 Ø 10 mm (3/8")

Ø: 10 mm
RPM's: 2.000 rpm
Potencia: 270 W
Peso: 1,18 Kg
Largo: 216 mm



Ref.: 6151949792

104€

TALADRO ANGULAR

CP879C Ø 10 mm (3/8")

Ø: 10 mm
RPM's: 1.800 rpm
Potencia: 200 W
Peso: 1,02 Kg
Largo: 210 mm



Ref.: 8941008790

121€

MARTILLO

CP7150K 10,2 mm

Potencia: 9,5 Joule
Golpes: 2.300
Peso: 1,9 Kg
Pack: Maletín,
cinco (5),
retenedor
y aceitera.



Ref.: 8941171500

92€

MARTILLO DE AGUJAS

CP7115

GPM's: 4.000
Potencia: 2,2 Joule
Peso: 1,3 Kg
Largo: 290 mm

Ref.: 8941071150



92€

MARTILLO DE AGUJAS

CP7125

GPM's: 4.000
Potencia: 5 Joule
Peso: 2,8 Kg
Largo: 325 mm

Ref.: 8941071250



199€

REMACHADORA

CP9882 4.8mm (3/16")

Peso: 1,5 Kg
Largo: 225 mm
Capacidad: 4,8 mm

Para remaches de aluminio,
cobre y materiales
más blandos



Ref.: 8941098820

106€

REMACHADORA

CP9884 6.4mm (1/4")

Peso: 1,9 Kg
Largo: 310 mm
Capacidad: 6,4 mm

Remachadora
neumática
para trabajos
pesados



Ref.: 8941098840

505€



ARRANQUE DE MATERIAL

AMOLADORA RECTA

CP873 7/16" HEX

RPM's: 2.800 rpm
Potencia: 370 W
Peso: 1,02 Kg
Largo: 210 mm

Ref.: T025374



83€

AMOLADORA RECTA

CP9105Q-B 1/4"

Pinza: 1/4"
RPM's: 28.000 rpm
Potencia: 240 W
Peso: 0,4 Kg
Largo: 160 mm

Ref.: 6151952105



85€

AMOLADORA RECTA

CP9104Q-KIT

3 mm y 1/8"

Pinza: 3 mm
RPM's: 60.000 rpm
Potencia: 40 W
Peso: 0,2 Kg
Largo: 133 mm
Pack: Maletín, 5 puntos montados, 5 brocas de carburo, pinzas de 3 mm y 1/8"



Ref.: 6151950104

156€

AMOLADORA ANGULAR 120°

CP9108Q-B 1/4"

Pinza: 1/4"
RPM's: 23.000 rpm
Potencia: 240 W
Peso: 0,5 Kg
Largo: 200 mm

Ref.: 6151952108



96€

AMOLADORA ANGULAR 90°

CP9106Q-B 1/4"

Pinza: 1/4"
RPM's: 23.000 rpm
Potencia: 240 W
Peso: 0,7 Kg
Largo: 165 mm

Ref.: 6151952106



96€

LAPIZ GRABADOR

CP9160

GPM's: 32.400
Peso: 0,1 Kg
Largo: 147 mm

Ref.: 6151979160



102€

AMOLADORA ANGULAR

CP7545-B Ø 115 mm (4,5")

RPM's: 12.000 rpm
Potencia: 840 W
Peso: 1,6 Kg
Largo: 270 mm

Ref.: 8941075452



234€

MINI AMOLADORA ANGULAR

CP7500DK Ø 50 mm (2")

Ø: 50 mm
RPM's: 22.000 rpm
Potencia: 150 W
Peso: 0,59 Kg
Largo: 140 mm
Pack: Maletín, gafas, discos grano 60 (3), 80 (3) y 120 (3), disco de corte (5)

Ref.: 8941075002



179€

AMOLADORA EXTENDIDA

CP9116 Ø 100 mm

Ø: 100 mm
RPM's: 14.000 rpm
Potencia: 746 W
Peso: 1,8 Kg
Largo: 370 mm

Ref.: 8941091160



169€

LIJADORA DE BANDA

CP9779 10 x 330 mm

Banda: 10 x 330 mm
RPM's: 22.000 rpm
Potencia: 260 W
Peso: 0,9 Kg

Ref.: 6151939779



173€

SIERRA

CP7901

Carrera: 10.000 por Min.
Peso: 0,86 Kg
Bajo nivel de vibraciones.
Entrada de aire giratoria - 360°

Ref.: 8941079011



146€

LIJADORA ORBITAL

CP7200S

Ø 50 mm (2") y 75 mm (3")

Disco: 50 mm & 75 mm
RPM's: 15.000 rpm

Pack: Maletín, plato soporte 50 y 75 mm, discos lijado grano 320, 400 y 600 (10).

Ref.: 8941172001



151€

LIJADORA ORBITAL

CP7255CVE 150 mm

Orbita: 5 mm
Disco: 150 mm
RPM's: 12.000 rpm
Potencia: 210 W
Peso: 0,83 Kg

Ref.: 8941272553



CP7255CVE - 2,5 mm Ref.: 8941272253

179€

LIJADORA RECTANGULAR

CP7268 70 x 445 mm

Banda: 70 x 445 mm
RPM's: 5.000 rpm
Peso: 2,75 Kg
Largo: 420 mm

Ref.: 8941072680



126€

PULIDORA

CP7201P

75 mm (3")

Disco: 75 mm
RPM's: 2.500 rpm

Pack: Maletín, plato de soporte de 75 mm, almohadilla espuma (2), almohadilla lana (1).

Ref.: 8941172014



156€

KIT DE PULIR FAROS

CP7205

Kit completo para pulir faros:

- 2 herramientas: 1 lijadora, 1 pulidora
y un juego completo de accesorios:

- 1 crema abrillantadora (250 ml) compatible con todas las ópticas
- 60 lijas de diferentes granos
- 2 esponjas
- 1 trapo de fibra micro

Ref.: 8940174743

345€

Ahora con más consumibles

Todos los componentes se venden por separado.



NUEVO ASPECTO

EQUIPAMIENTO DE TALLER

GATOS DE CARRETILLA

PERFIL
SUPERBAJO

CP80020 2 t

Mín: 75 mm
Máx: 505 mm
Capacidad: 2,0 toneladas

Ref.: 8941181020

252€



CP80015 1,5 t

Mín: 70 mm
Máx: 540 mm
Capacidad: 1,5 toneladas

Ref.: 8941081015

345€



CP80030 3 t

Mín: 95 mm
Máx: 550 mm
Capacidad: 3,0 toneladas

Ref.: 8941181030

363€



GATOS DE BALÓN



Corto 2 balones

Mín: 115 mm
Máx: 350 mm + 80 mm
Capacidad: 2 toneladas
Incluye extensión:
80 mm de altura

Ref.: 8941088221



CP88222

Largo 2 balones

Mín: 115 mm
Máx: 350 mm + 80 mm
Capacidad: 2 toneladas
Incluye extensión:
80 mm de altura

Ref.: 8941088222



CP88232

Largo 3 balones

Mín: 200 mm
Máx: 500 mm + 60 mm
Capacidad: 2 toneladas
Incluye extensión:
60 mm de altura

Ref.: 8941088232

Extensión 60 mm

Ref.: 8950312081

36€

452€

452€

570€

GATOS OLEONEUMÁTICOS

CP85030 Máx. 30 t

Mín: 150 mm
Máx: 409 mm
Capacidad: 30/15 t
Incluye 2 extensiones para mayor elevación

Ref.: 8941085030

1.075€

CP85050 Máx. 50 t

Mín: 160 mm
Máx: 470 mm
Capacidad: 50/25/15 t
Incluye 2 extensiones para mayor elevación

Ref.: 8941085050

1.399€

CP85080 Máx. 80 t

Ref.: 8941085080

2.382€

CP85100 Máx. 100 t

Ref.: 8941085100

2.895€



GATOS DE BOTELLA

CP81020 2 Toneladas

Altura mín: 180 mm
Altura máx: 347 mm

Ref.: 8941081020

32€

CP81030 3 Toneladas

Altura mín: 190 mm
Altura máx: 366 mm

Ref.: 8941081030

38€

CP81050 5 Toneladas

Altura mín: 200 mm
Altura máx: 390 mm

Ref.: 8941081050

47€

CP81080 8 Toneladas

Altura mín: 200 mm
Altura máx: 394 mm

Ref.: 8941081080

65€

CP81120 12 Toneladas

Altura mín: 180 mm
Altura máx: 347 mm

Ref.: 8941181120

79€

CP81200 20 Toneladas

Altura mín: 185 mm
Altura máx: 478 mm

Ref.: 8941081200

94€

CP81300 30 Toneladas

Altura mín: 285 mm
Altura máx: 514 mm

Ref.: 8941081300

142€



SOPORTES PARA GATOS

CP82020 2 t

Altura mín: 280 mm
Altura máx: 425 mm

Ref.: 8941082020

30€

CP82030 3 t

Altura mín: 300 mm
Altura máx: 455 mm

Ref.: 8941082030

36€

CP82060 6 t

Altura mín: 400 mm
Altura máx: 620 mm

Ref.: 8941082060

69€

CP82120 12 t

Altura mín: 300 mm
Altura máx: 450 mm

Ref.: 8941082120

188€

CP82200 20 t

Altura mín: 350 mm
Altura máx: 500 mm

Ref.: 8941082200

226€



CP83100

Capacidad: 1.000 kg
Carga Mín: 500 kg
Carga Máx: 1.000 kg
Ref.: 8941083100

415€

VEHÍCULO INDUSTRIAL Y PESADO

TRANSPORTADOR DE RUEDAS

CP84010

Ø rueda: 290 - 620 mm
Ancho Máx: 305 mm
Carga Máx: 0,25 toneladas
Ref.: 8941084010



158€

CP87700

Ø rueda: 545 - 1.280 mm
Ancho Máx: 685 mm
Carga Máx: 0,7 toneladas
Ref.: 8941087700

¡Perfecto para camión!



874€

CP87120

Ø rueda: 1.000 - 2.200 mm
Ancho Máx: 1.510 mm
Carga Máx: 1,2 toneladas
Ref.: 8941087120

¡Perfecto para agrícola!



1.315€

“ Ayuda para el montaje de los distintos tipos de ruedas (para camiones, furgonetas y automóviles). ”



LLAVE 1"



CP5000

Par max. en Nm: 3.390 Nm
Par trabajo: 240 - 2.800 Nm
RPM's: 3.700
Peso: 16.2 Kg
Longitud: 572 mm
Ref.: T024585

1.346€

LLAVE 1-1/2"

CP6120-D35H

Par Máx. en Nm: 4.880 Nm
Par trabajo: 815 - 2.710 Nm
RPM's: 3.500 rpm
Peso: 15.65 Kg
Longitud: 420 mm



Ref.: 6151590120

3.764€

ERGOSEAT

CP87029

Peso: 35 Kg
Alto: 1950 mm
Carga máx.: 14 kg
Rosca: 3/4" NPT

Ref.: 8941087029

Carro para pistola
de impacto.
Incluye
equilibrador
hasta 14 Kg
y FRL de 3/4".



1.028€



Nutrunners- aprietatuercas

CP66 Series



APRIETE SIN IMPACTOS

- Alcance el par SIN impactos
- EVITE LESIONES:
- Menor rango de vibraciones que una llave de impacto
- Menor ruido
- Menor peso
- PRECISIÓN. +/- 5%

CONTROL DE PAR - CALIDAD

- Seleccione el par requerido
- Ajuste la presión para alcanzarlo en ATC PACK
- Utilice un punto seguro para la barra de reacción.
- Realice un apriete preciso


APLICACIONES

- Culatas
- Mantenimiento de frenos
- Cambio de neumáticos
- Equipos de construcción



ATC PACK – Air Torque Control

ATC PACK – Air Torque Control
 FRL INDUSTRIAL – 50 l/s
 GALGA DIGITAL – Máxima precisión
 ROBUSTO – Cuerpo metálico



MODELO	REFERENCIA	CUADRADILLO	RPM'S	Par mín @1.5bar (Nm)	Par máx @6.3bar (Nm)	Peso (Kg)	Precio
CP6613 + ATC Pack	615 180 0120	3/4"	20	320	1.300	4.4	4450€
CP6613	615 180 0190						
CP6626 + ATC Pack	615 180 0130	1"	10	700	2.600	6.5	4795€
CP6626	615 180 0100						
CP6641 + ATC Pack	615 180 0140	1"	10	1.000	4.100	10.8	5750€
CP6641	615 180 0110						

BlueTork



CP7600 Series

APRIETE SIN IMPACTOS

Corte de aire

- Alcance el par SIN impactos

EVITE LESIONES:

- Menor rango de vibraciones que una llave de impacto
- Menor ruido
- Menor peso
- PRECISIÓN. +/- 5%

CONTROL DE PAR - CALIDAD

- Seleccione el par requerido a través del conmutador.
- Ajuste la presión a la entrada a 6,3 bar.
- Utilice un punto seguro para la barra de reacción.
- Realice el apriete hasta que la máquina corte el suministro de aire a la entrada.

DOS motores neumáticos:

- De aproximación, rápido.
- De par controlado, lento y preciso

APLICACIONES

Flotas de vehículos industriales y urbanos

- Camiónes RSU, autobuses de linea, etc
- Cambio de neumáticos



MODELO	REFERENCIA	REACCIÓN	Revers	Pares preconf	Precio
CP7600xB	8941076010	Barra xB	NO	1	4.650€
CP7600xB-R	8941076011	Barra xB	SI	1	5.650€
CP7600xB-R4P	8941076015	Barra xB	SI	4	6.250€
CP7600xC-R	8941076021	Barra xC	SI	1	6.950€
CP7600xC-R4P	8941076025	Barra xC	SI	4	7.950€

MODELO	REFERENCIA	CUADRADILLO	RPM'S	Par mín (Nm)	Par máx (Nm)	Peso (Kg)
CP7600xB	8941076010	1"	100	450	900	6
CP7600xB-R	8941076011	1"	100	450	900	6,6
CP7600xB-R4P	8941076015	1"	100	450	900	6,9
CP7600xC-R	8941076021	1"	100	450	900	8,8
CP7600xC-R4P	8941076025	1"	100	450	900	9,1



1. Elija el tipo de reacción



xB- Con barra de reacción



xC- Con copa para sujeción en otro tornillo (incluido)

2. Reversible o no



-- Sólo apriete



R- Apriete y desapriete

3. Pares de apriete



-- 1 par preconf



-4P - 4 pares preconfi

ACCESORIOS EN LÍNEA

ENROLLADOR

HR8108

Diámetro exterior: 12 mm.
Diámetro interior: 8 mm.
Longitud: 10 m.
Rosca: 1/4"-NPT
Presión máxima: 15 bar.



Ref.: 8940171990

129€

HR8110

10 mm. de diámetro interior y 16 m. de longitud

Ref.: 8940171992

198€

HR8113

13 mm. de diámetro interior y 16 m. de longitud

Ref.: 8940171998

290€



ENROLLADOR

HR9110

Diámetro exterior: 14 mm.
Diámetro interior: 10 mm.
Longitud: 20 m.
Rosca: 1/2"-NPT
Presión máxima: 15 bar.

Ref.: 894017200

365€

HR9113

13 mm. de diámetro interior y 15 m. de longitud

Ref.: 8940172002

395€

FRL

FRL - 3/8"

Ref.: 8940171945

81€

FRL - 1/2"

Ref.: 8940171946

90€



¿HA NOTADO PÉRDIDA DE RENDIMIENTO EN SU HERRAMIENTA?

- ¿Su llave de impacto no afloja cómo cuando era nueva?
- ¿Su rosalín o amoladora ya no desbasta tanto material?
- ¿Necesita más tiempo para terminar su trabajo?

REVISE EL ESTADO DE SU LÍNEA DE AIRE POR COMPLETO

- ¿Existen reducciones en su instalación?
- ¿Qué presión hay a la entrada de su herramienta?
- ¿Existe agua en su línea?
- ¿Su herramienta está correctamente lubricada?

ACEITE

3,8 L

Ref.: P089507



25€

AIR FLEX 360°

Racor giratorio 360°

1/4

Ref.: 8940171569



56€

3/8

Ref.: 8940171571

66€

1/2

Ref.: 8940171567

66€

RACOR 360°

Racor giratorio 360°

Rosca 1/4"



15€

Ref.: 8940158412

591 ml

Ref.: CA000046



6€

EASY FLOW ESPIGA

7,6 mm

10 mm Ref.: 6158105540

13 mm Ref.: 6158105550

18€

10,4 mm

10 mm Ref.: 6158106510

13 mm Ref.: 6158106520

26€



ACOPLES

Racor rosca macho

7,6 mm 1/4"

3€

Ref.: 6158105940

10,4 mm 3/8"

5€

Ref.: 6158106680

10,4 mm 1/2"

5€

Ref.: 6158106690



120 ml

Ref.: CA149661



6€

CONECTOR SEGURIDAD ESPIGA

7,6 mm

10 mm Ref.: 6158111680

13 mm Ref.: 6158111690

18€

10,4 mm

10 mm Ref.: 6158111840

13 mm Ref.: 6158111850

28€



MANGUERAS 25 M

Manguera poliuretano

1/4

56€

Ref.: 6158046230

3/8

94€

Ref.: 6158046250

1/2

149€

Ref.: 6158046260



y además...

Linterna Portátil

CP8006

ALTA POTENCIA DE ILUMINACIÓN:

30 de LED, 2250 lux @ 50 cm

Ref.: 8941080060



75€

Soporte Magnético

CP9841

Ref.: 8940166664



25€

Pistola de Soplado



15€

Ref.: 6158112690



15€

Ref.: 6158112710

Barras de torsión

SS435B

100, 110, 120, 135 & 150 Nm

Ref.: 8940168376



74€

Anillo retenedor 1/2"

Ref.: 8950251279



4€

Guantes de Impacto

TALLA: M

Ref.: 8940171574

TALLA: L

Ref.: 8940158618

TALLA: XL

Ref.: 8940158619



36€



Desde 1901, **Chicago Pneumatic** es una marca asociada a herramientas y equipos de alto rendimiento diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Actualmente, Chicago Pneumatic **tiene un alcance global, con centros de atención al cliente en todo el mundo.**

Las herramientas y compresores de aire de Chicago Pneumatic se ajustan a las necesidades de los mercados industrial, de la reparación de vehículos y de la construcción. Día tras día desarrollamos y fabricamos productos destinados a responder a sus exigencias tanto actuales como futuras.

CP ToolBox

Encuentre fácil las herramientas que necesita para su trabajo.



Consiga gratis CP ToolBox
Use el código QR o visite www.cp.com/app



Distribuidor